

Flex 3+ is elektrisch in hoogte verstelbaar van 64 tot 130cm (incl. 25mm tafelblad). Leverbaar als enkele werkplek, hoekopstelling en functionele duo-bench.

De twee stille en sterke motoren zijn rechtstreeks gemonteerd op de 3-delige kolompoten. In de stabiele E-traverse worden de kabels en controller netjes verwerkt en aan het zicht onttrokken. Geen losse onderdelen dus gebruiksvriendelijk en onderhoudsvrij.

De standaard meegeleverde memory-unit is zowel links als rechts onder het bureaublad te plaatsen. Maximale en minimale hoogte van de tafel kunt u eenvoudig zelf programmeren, bijvoorbeeld als u een ladenblok onder het bureau heeft staan.

Een extra optie is de instelbare Flex safety sensor waarmee de tafel meteen reageert bij een lichte aanraking of botsing.

Model	Bladmaat
Flex 3+ 120	120 x 80
Flex 3+ 140	140 x 80
Flex 3+ 160	160 x 80
Flex 3+ 180	180 x 80
Flex 3+ 180	180 x 90
Flex 3+ 200	200 x 80
Flex 3+ 200	200 x 100



Optie



Flex safety sensor (Verticaal binnen/buitenzijde E-traverse monteren)

Overige opties en accessoires zie pagina 97

Flex 3+ 160x80

Bestaande uit:
1x Flex 3+ 160 Shadow grey
1x blad 160x80cm CL Concrete
Getoonde bureaustoel: SW-1



Centrale traverse onder het bureau waarin kabels en controller netjes worden weggewerkt



Modulair systeem: maak van Flex3+ een wang of bench opstelling!

Gewicht capaciteit
100 kg

Verstelbereik
64 - 130 cm

Snelheid
40 mm/s tot 100 kg

Stroom verbruik
In gebruik 118 W
Standby < 0,3 W

Geluidsniveau
< 38 dB(A)


Flex 3+ onderstel Voorraad kleuren






Blad groep 1 Melamine 25mm op voorraad




Blad groep 2 Melamine 25mm op bestelling



Blad groep 3 Quadrifoglio melamine 25mm op bestelling



Strak vormgegeven teen met stabiele 3-delige kolompot en standaard memory-unit



Ook maatwerk op aanvraag in elke gewenste maatvoering op bestelling leverbaar, rekening houdend met maximale plaatmaten (levertijd 4-6 weken).



Flex 3+ aanbouw 200x180

Bestaande uit:

- 1x Flex 3+ 200 wit met memory unit
- 1x Flex 3+ aanbouw wit incl. 2x koppelplaatje
- 1x blad 200x80cm Halfifax naturel
- 1x blad 60x100cm Halfifax naturel

Getoond: bureaustoel SW-1

Staanlamp Eco-light tripod in 83 gold
Monitorarm Galaxy wit met stroom-unit

Gewicht capaciteit
150 kg

Stroom verbruik
In gebruik 177 W
Standby < 0,3 W

Verstelbereik
64 - 130 cm

Geluidsniveau
< 38 dB(A)

Snelheid
40 mm/s tot 150 kg

Flex 3+ meting 240 zie pag. 152



Modulair systeem: maak van Flex3+ een wang of bench opstelling!

Breidt uw Flex3+ bureau uit met de praktische Flex 3+ aanbouw.

Standaard wordt de Flex 3+ aanbouw geleverd met een memory bediening.

Tip: als u het 3-poots onderstel in de lengte plaatst kunt u zeer grote zit-sta tafels op maat creëren. Zie Flex 3+ meting op pag 152 of vraag naar de mogelijkheden.



Model	Bladmaat
Flex 3+ 160 met aanbouw	160 x 80
Flex 3+ 180 met aanbouw	180 x 80
Flex 3+ 180 met aanbouw	180 x 90
Flex 3+ 200 met aanbouw	200 x 80
Flex 3+ 200 met aanbouw	200 x 100

Aanbouwbladen
60 x 60
60 x 80
60 x 100
60 x 120

Optie

Flex safety sensor
(Verticaal binnen/buitenzijde
E-traverse monteren)



Overige opties en accessoires
zie pagina 97

Inclusief koppelplaatjes (2 stuks
nodig: voorkomt speling op bladen)
en verlengkabel 120cm.



Standaard memory
unit

**Flex 3+ onderstel
Voorraad kleuren**

Ral 9005 zwart	Ral 9006 aluminium	Ral 9010 wit	Ral 7022 shadow grey
----------------	--------------------	--------------	----------------------

Blad groep 1 Melamine 25mm op voorraad

Akazia	Wit	Limberg eiken	Oak light	Oak medium	Oak dark	Halfifax naturel	Schaduw zwart
--------	-----	---------------	-----------	------------	----------	------------------	---------------

Blad groep 2 Melamine 25mm op bestelling

Antraciet eiken	Betco	Halfifax white	Wengé	Lichtgrijs	Halfifax tobacco	Kersen havanna	Zwart marmer
-----------------	-------	----------------	-------	------------	------------------	----------------	--------------

Blad groep 3 Quadrifoglio melamine 25mm op bestelling

BA White	GR Grey	RK Oak	OB Whitenet Elm	CL Concrete	OL Elm	EC Eucalyptus	NO Caralato walnut
----------	---------	--------	-----------------	-------------	--------	---------------	--------------------



SCAN
VOOR
PRIJSLIJST

Maatwerk

Ook maatwerk op
aanvraag in elke gewenste
maatvoering op bestelling
leverbaar, rekening houdend
met maximale plaatmaten
(levertijd 4-6 weken).



Geef uw Flex 3+ bureau een extra robuuste uitstraling met de modulaire Flex wangenpoot. De zware metalen wang heeft een dikte van 10cm en zorgt voor een fraaie opgeruimde werkplek.

Uit voorraad leverbaar in diverse maten voor zowel enkele werkplekken als duc-benches in ral 9005 zwart en ral 9010 wit. De wang is tevens achteraf te monteren op uw bestaande Flex+ werkplek.

Model	Bladmaat
Flex 3+ 120 wang 80	120 x 80
Flex 3+ 140 wang 80	140 x 80
Flex 3+ 160 wang 80	160 x 80
Flex 3+ 180 wang 80	180 x 80
Flex 3+ 180 wang 90	180 x 90
Flex 3+ 200 wang 80	200 x 80
Flex 3+ 200 wang 100	200 x 100

Losse wangenpoot
 Losse wangenpoot 80cm per stuk
 Losse wangenpoot 90cm per stuk
 Losse wangenpoot 100cm per stuk

Optie
 Flex safety sensor
 (Verticaal binnen/buitenzijde E-traverse monteren)



Flex 3+ Wang 160x80

Bestaande uit:

- 1x Flex 3+ Wang 160 Shadow grey
- 1x blad 160x80cm Lindberg eiken

Gevoerd: Bureaustoel SW-1 mesh, ECO-screen 9 opzetwand 140x40cm met V-groef éénzijdig

Gewicht capaciteit
100 kg

Stroom verbruik
In gebruik 118 W
Standby < 0,3 W

Snelheid
40 mm/s tot 100 kg

Verstelbereik
64 - 130 cm

Geluidsniveau
< 38 dB(A)



Ook als bench leverbaar.



Modulair systeem: maak van Flex3+ een wang of bench opstelling!

Flex 3+ onderstel Voorraad kleuren

- Ral 9005 Zwart
- Ral 9010 Wit
- Ral 7022 Shadow grey

Blad groep 1 Melamine 25mm op voorraad

- Akazia
- Wit
- Lindberg eiken
- Oak light
- Oak medium
- Oak dark
- Hallifax naturel
- Schaduw zwart

Blad groep 2 Melamine 25mm op bestelling

- Antraciet eiken
- Betoon
- Hallifax white
- Wengé
- Lichtgrijs
- Zwart marmer

Blad groep 3 Quadrifoglio melamine 25mm op bestelling

- BA White
- GR Grey
- RK Oak
- OB Whitted Elm
- CL Concrete
- OL Elm
- EC Eucalyptus
- NO Caraleto walnoot

Overige opties en accessoires zie pagina 97

Standaard memory unit


Maatwerk

Ook maatwerk op aanvraag in elke gewenste maatvoering op bestelling leverbaar, rekening houdend met maximale plaatmaten (levertijd 4-6 weken).



Flex 3+ bench heeft als duo werkplek een stabiel H-frame en is traverse-vrij voor optimale bewegingsvrijheid. In hoogte verstelbaar van 64 tot 130cm en optioneel uitvoerbaar met metalen wangenpoten in 165 en 185cm.

Standaard geleverd met 2x memory unit.
Tip: voor een veilig en opgeruimd kabelmanagement kies voor de centrale kabelbak met set kabelslangen.



Model	Bladmaat
Flex 3+ bench 120-165	120 x 80
Flex 3+ bench 140-165	140 x 80
Flex 3+ bench 160-165	160 x 80
Flex 3+ bench 180-165	180 x 80
Flex 3+ bench 180-185	180 x 90
Flex 3+ bench 200-165	200 x 80
Flex 3+ bench 200-205	200 x 100

Opties
Safety collision sensor, met programmeerbare gevoeligheid
Set à 2 koppelstukken in wit, alu en zwart
Koppelgootje tbv 2 H-frames, in wit, alu en zwart
Kabelbak 160 incl. 2 kleppen in wit, alu en zwart
Kabelbak 180 incl. 2 kleppen in wit, alu en zwart
Kabelbak telescopisch 140-200 met deksel in wit, alu en zwart
Set à 2x kabelslang 33-cellig in wit, alu en zwart

Flex 3+ bench 160

Bestaande uit:

- 2x blad 160x80cm Halifax naturel
- 1x Flex kabelbak 160 incl. 2 kleppen wit
- 1x Eco screen 18 benchwand 160x80 kleur 12 met rail wit magnetisch en V-groef 2-zijdig

Getoond: bureaustoel Custom Thor en 1x Eco-light tafellamp zwart

Gewicht capaciteit
100 kg

Stroom verbruik
In gebruik 118 W
Standby < 0,3 W

Verstelbereik
64 - 130 cm

Geluidsniveau
< 38 dB(A)

Snelheid
40 mm/s tot 100 kg



Optionele koppelstukken en koppelgootje bij 2 H-frames (15cm tussenruimte)



Modulair systeem: maak van Flex3+ een wang of bench opstelling!

Flex 3+ bench onderstel

Voorraadkleuren			
Ral 9005 zwart	Ral 9006 aluminium	Ral 9010 wit	Ral 7022 shadow grey

Blad groep 1

Melamine 25mm op voorraad							
Akazia	Wit	Lindberg eiken	Oak light	Oak medium	Oak dark	Halifax naturel	Schaalw zwart

Blad groep 2

Melamine 25mm op bestelling					
Antraciet eiken	Betoon	Halifax witte	Wiergè	Lichtgrijs	Zwart marmer

Blad groep 3

Quadrifoglio melamine 25mm op bestelling							
BA White	GR Grey	RK Oak	OB Whitted Elm	CL Concrete	OL Elm	EC Eucalyptus	NO Caralato walnut

Overige opties en accessoires zie pagina 97



Standaard memory unit



SCAN VOOR PRIJSLIJST

Maatwerk

Ook maatwerk op aanvraag in elke gewenste maatvoering op bestelling leverbaar, rekening houdend met maximale plaatmaten (levertijd 4-6 weken).



Flex 3+ wang aanbouw 80

Wang poot	Bladmaat	T-poot	Bladmaat
Flex 3+ wang aanbouw 60	60 x 60	Flex 3+ aanbouw 60	60 x 60
Flex 3+ wang aanbouw 80	60 x 80	Flex 3+ aanbouw 80	60 x 80
Flex 3+ wang aanbouw 100	60 x 100	Flex 3+ aanbouw 100	60 x 100
Flex 3+ wang aanbouw 120	60 x 120	Flex 3+ aanbouw 120	60 x 120



Flex 3+ aanbouw 80

Gewicht capaciteit
100 kg

Stroom verbruik
In gebruik 118 W
Standby < 0,3 W

Verstelbereik
64 - 130 cm

Geluidsniveau
< 38 dB(A)

Snelheid
40 mm/s tot 100 kg

Modulair systeem: maak van Flex3+ een wang of bench opstelling!



Flex 3+ Bench 160
(Wang 165 + H-poot 165)

Model	Bladmaat
Flex 3+ Bench 120	Wang 165 + H-poot 165 120 x 80
Flex 3+ Bench 140	Wang 165 + H-poot 165 140 x 80
Flex 3+ Bench 160	Wang 165 + H-poot 165 160 x 80
Flex 3+ Bench 180	Wang 165 + H-poot 165 180 x 80
Flex 3+ Bench 180	Wang 185 + H-poot 185 180 x 90
Flex 3+ Bench 200	Wang 165 + H-poot 165 200 x 80



Flex 3+ bench onderstel
VOORRAAD

Voorraad kleuren

- Ral 9005 zwart
- Ral 9010 wit
- Ral 7022 shadow grey



Standaard memory unit

Overige opties en accessoires zie pagina 97

Blad groep 1
VOORRAAD

Melamine 25mm op voorraad

- Akazia
- Wit
- Limberg eiken
- Oak light
- Oak medium
- Oak dark
- Hallifax naturel
- Schaduw zwart

Blad groep 2
LEVERTIJD

Melamine 25mm op bestelling

- Antraciet eiken
- Betón
- Hallifax witte
- Wengé
- Lichtgrijs

Blad groep 3
LEVERTIJD

Quadrifoglio melamine 25mm op bestelling

- BA White
- GR Grey
- RK Oak
- OB Whited Elm
- CL Concrete
- OL Elm
- EC Eucalyptus
- NO Caraleto walnut

Maatwerk
MAATWERK

Ook maatwerk op aanvraag in elke gewenste maatvoering op bestelling leverbaar, rekening houdend met maximale plaatmaten (levertijd 4-6 weken).



Traversevrij wangenframe met optimale bewegingsruimte en een zit-sta-hoogte van 64 tot 130cm. Flex 3+ bench wang is een duo-werkplek met gesloten motor-units rechtstreeks op de kolomspoot, extra stil en zeer stabiel.

De 10cm dikke metalen wang is uit voorraad leverbaar in de maten 165 en 185cm in wit, shadow grey en zwart.

Flex3+ bench wang is uitgevoerd met modulaire zit-sta kolommen voor uw ideale combinaties met wang- en H-poten.

Met de slimme elektronica kunt u eenvoudig zelf de minimale en maximale hoogte instellen. De dynamische belasting is 100 kilogram, met een stand-by stroomverbruik van minder dan 0,3 Watt per tafel. Standaard geleverd met memory unit.



Flex 3+ bench 160 wang 165

Bestaande uit:

- 1x Flex 3+ bench 180 wang 165 Shadow grey
- 2x blad 160x80cm OL Elm
- 1x Flex kabelbak-telescopisch 140-200 Shadow grey
- 1x Basic+ benchwand afgerond 160x80 in Cara Lead met magnetische bevestiging

Geboond: bureaustoel Custom Thor

Gewicht capaciteit
100 kg

Stroom verbruik
In gebruik 118 W
Standby < 0,3 W

Verstelbereik
64 - 130 cm

Geluidsniveau
< 38 dB(A)

Snelheid
40 mm/s tot 100 kg



Standaard memory bediening met 4 geheugenstanden



Modulair systeem: maak van Flex3+ een wang of bench opstelling!




Flex 3+ bench wang onderstel Voorraad kleuren




Blad groep 1 Melamine 25mm op voorraad



Blad groep 2 Melamine 25mm op bestelling



Blad groep 3 Quadrifoglio melamine 25mm op bestelling



Voor meer opties zie pag. 97

Model

Model	Bladmaat
Flex 3+ bench 120 wang 165	120 x 80
Flex 3+ bench 140 wang 165	140 x 80
Flex 3+ bench 160 wang 165	160 x 80
Flex 3+ bench 180 wang 165	180 x 80
Flex 3+ bench 180 wang 185	180 x 90
Flex 3+ bench 200 wang 165	200 x 80

Opties

- Safety collision sensor met programmeerbare gevoeligheid
- Telescopische kabelbak met deksel 140-200 cm
- Set á 2x kabelslang 33 delig incl. 2 magneten in wit en zwart
- Losse wangenspoot 165cm
- Losse wangenspoot 185cm



Maatwerk

Ook maatwerk op aanvraag in elke gewenste maatvoering op bestelling leverbaar, rekening houdend met maximale plaatmaten (levertijd 4-6 weken).